

Экз. 1

Срок действия паспорта
до "___" _____ 20__ г.

ДСП
(пометка или гриф)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ

«СОШ с. Итум-Кали»

им. Х.А. Исаева

С.Т. Хамидова


(подпись)



20__ г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела УФСБ России
по Чеченской Республике
в Шатойском районе

полковник



(подпись)

Р.Г. Шахабов

(Ф.И.О.)

20__ г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФГКУ «УВО ВНК
России по Чеченской Республике»


(подпись)




Р.Л. Эдилов
(Ф.И.О.)

20__ г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПЧ-11 ГКУ ГПС
Чеченской Республики


(подпись)

Т.А. Мезиев

(Ф.И.О.)

«___» _____ 20__ г.

М.П.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБОУ «СОШ с. Итум-Кали им. Х.А. Исаева
Итум-Калинского Муниципального района»

(наименование объекта (территории))

с. Итум-Кали

(наименование населенного пункта)

2023г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа с. Итум-Кали им. Исаева Хусейна Абубакаровича Итум-Калинского Муниципального района», Чеченская Республика Итум-Калинский район с. Итум-Кали ул. М.Я. Узueva д 25.

тел: 8(927) 445-03-07 mbou.soshitumkali@mail.ru
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Чеченская Республика Итум-Калинский район с. Итум-Кали ул. М.Я. Узueva д 25. тел: 8(927) 445-03-07 mbou.soshitumkali@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

общеобразование
(основной вид деятельности органа (организации))

Категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь 733,1м2 протяженность 280 п. м.
(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный от 18.04.2010г. участок №20:05:0501001:70, Свидетельство о государственной регистрации права на здания от.09.04.2010г. №20-20-01/0042010-441
(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Директор МБОУ «СОШ им. Х.А. Исаева с. Итум-Кали Итум-Калинского Муниципального района, Хамидова Седа Тамирлановна, тел: 8(927) 445-03-07 mbou.soshitumkali@mail.ru

(ф.и.о.должность, должностного лица осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Хамидова Седа Тамирлановна, тел: 8(927) 445-03-07 mbou.soshitumkali@mail.ru
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

С понедельника по субботу с 08:30: до17:30

Выходной – воскресенье

2. Общее количество работников _____ 34 _____ человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) _____ 224 _____ человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций _____ 1 _____ человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Арендаторы отсутствуют;

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая	-	-	Вывод из строя	Замыкание, нарушения энергоснабжения
2	Камера видеонаблюдения	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
3	КТС	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
4	АПС	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
5	Газовый редуктор	2	-	Вывод из строя	Нарушение теплоснабжения

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Несанкционированное проникновение одного или группы нарушителей на

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Несанкционированное проникновение одного или группы нарушителей на охраняемую территорию через въездные ворота, путем разрушения (ограждения) инженерной защиты, через двери и окна первого этажа. Частичное или полное разрушение объекта, массовая гибель или ранение людей из числа работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: Взрывные устройства, огнестрельное оружие, химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения) ;

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта:

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: Подрыв здания с помощью заложенного заряда снаружи или внутри, поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей, распыление газообразных веществ, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания, захват здания с удержанием находящихся в здании сотрудников.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): Химическое, биологическое, радиационное заражение, частичное или полное разрушение объекта (территории) площадью 733,1 м², массовая гибель или ранение людей

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) 224 .
(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- ОМВД РФ по Итум-Калинскому району ЧР тел. дежурной части: 8(8716) 42-22-02.

- Отдел УФСБ России по Шатойскому району ЧР тел: 8(8712) 62-74-21.

- ПЦО ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике» тел.: 8(8712) 29-25-88.

- ОНД и ПР по Итум-Калинскому району ЧР тел: 8 928 735-39-29

объекта: освещение, ограждение, система видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова полиции, автоматическая пожарная сигнализация.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории):

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения Автоматическая пожарная сигнализация МЧС, кнопка экстренного вызова полиции;
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения:

не имеется
(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

отсутствует ;
(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели:

имеется ;
(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):
имеется светодиодные прожектора для уличного освещения в количестве 4шт

;
(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: видеорегистратор марки «PROCON» 6 камер видеонаблюдения: внешних- 3 шт. и внутренних – 3шт.;
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1 (один) контрольно-пропускной пункт;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): на объекте оборудовано 2 эвакуационных выходов для людей и ворота 1шт. для въезда транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:

отсутствует ;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объект (территории)
штатные сторожа: 1 пост 2 сторожа.
;(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации
Автоматическая пожарная сигнализация «ВЭРС-ПК8»;
(характеристика)

б) наличие систем внутреннего противопожарного водопровода:
не имеется
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения:
отсутствует ;
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:
тревожная сигнализация «Соната-К», указательные знаки направления при эвакуации людей, световые табло «Выход»;
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) имеется пожарный щит 1 шт. пожарный водоем 2шт. 55куб., огнетушители ОП -4 в количестве - 10шт;
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации:

1) Состояние антитеррористической защищенности объекта - удовлетворительное;

Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности существующей системой охраны/защиты и безопасности МБОУ «СОШ им. Х.А. Исаева с. Итум-Кали Итум-Калинского Муниципального района», расположенного по адресу Чеченская Республика Итум-Калинский район с. Итум-Кала ул. М.Я. Узуева д 25.- достаточное.

2) Рекомендации:

Особое внимание обращать на бесхозные предметы в помещениях и брошенный автотранспорт на территории вокруг здания.

Отработка обучения сотрудников и учащихся эвакуации в соответствии с планом эвакуации. Проверка средств связи для оповещения соответствующие службы района.

В помещениях для хранения информационных ресурсов осуществлять мероприятия информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа иных лиц к информационным ресурсам объекта (территорий).

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории):

Не имеется;

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

отсутствуют;

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

Приложения: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)


(подпись)


Хамидова Седа Тамирлановна
(ф.и.о.)

Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 2023 г.

Причина актуализации:


Вступлении в силу постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006" Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 г.

Руководитель объекта (территории)


(подпись)


С.Т. Хамидова
(инициалы, фамилия)

МБОУ "СОШ с. Итум-Кали им.Исаева Х.А. Итум-Калинского муниципального района"
 План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны,
 инженерно-технических средств охраны.



Экспликация	
	- Кнопка пожарной сигнализации
	Видеокамера
	Выход - Эвакуационный выход
	- Группа безопасности
	- КТС
	- АПС
	Ступеньчатый
Наименование	
1	Коридор
2	Учительская
3	Учебный класс
4	Библиотека
5	Столовая
6	Медицинский кабинет
7	Процедурная
8	Спорт зал
9	С/У


МБОУ "СОШ с. Итум-Кали им.Исаева Х.А. Итум-Калинского муниципального района"
 План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно- пропускных пунктов, постов охраны,
 инженерно-технических средств охраны.



Экспликация	
	Забор
	Видеокамера
Выход	Эвакуационный выход
	Ворота
	Пожарный щит
	Пожарный водоем

Генеральный план
МБОУ "СОШ с. Итум-Кали им.Исаева Х.А. Итум-Калинского муниципального района"

ИЖС



**АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ**

с. Итум-Кали

« ____ » _____ 2023 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа с. Итум-Кали им. Исаева Хусейна Абубакаровича

Итум-Калинского Муниципального района »

(наименование объекта (территории))

366404 Чеченская Республика Итум-Калинский район с. Итум-Кали

ул. М.Я. Узуева д 25.

(адрес места расположения/юридический адрес)

Администрация Итум-Калинского района Чеченской Республики

(Собственник объекта (балансодержатель))

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 г. МБОУ «СОШ им. Х.А. Исаева с. Итум-Кали Итум-Калинского Муниципального района», расположенного по адресу Чеченская Республика Итум-Калинский район с. Итум-Кали ул. М.Я. Узуева д 25:

Председатель комиссии:

Директор МБОУ «СОШ им. Х.А. Исаева
с. Итум-Кали Итум-Калинского района»
Чеченской Республики

С.Т. Хамидова

члены комиссии:

Заместитель директора по ИКТ
«СОШ им. Х.А. Исаева
с. Итум-Кали Итум-Калинского района»
Чеченской Республики

С.С-М. Тухшаев

Сотрудник отдела УФСБ России
По Чеченской Республике
В Шатойском районе

А.А. Думанов
(Ф.И.О.)

Представитель
ФГКУ УВО ВНГ России
по Чеченской Республике

М.Ш. Муртазаев
(Ф.И.О.)

Начальник ПЧ-11 ГКУ «ГПС
Чеченской Республики»

Т.А. Мезиев
(Ф.И.О.)

Проведено обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрены следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общая площадь 733,1м² протяженность 280 п. м.
2. Форма собственности Муниципальная.
3. Руководитель: С.Т. Хамидова
4. Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведен в течение 2-х рабочих и 1 выходной день показал. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц (единовременно) 220 человек.
5. Наличие:
 - системы видеонаблюдения: имеется
 - системы оповещения и управления эвакуацией: имеется;
 - освещение объекта по периметру: имеется ;
 - схема эвакуации: имеется
 - инженерных заграждений: имеется
 - пожарный шит: имеется 1 шт.
 - пожарной сигнализации: имеется;
 - кнопка тревожной сигнализации (КТС): имеется
 - средств пожаротушения (количество) огнетушитель.-10 шт;
 - стационарная связь: 8(927) 445-03-07;
 - металлоискатель имеется;
 - оружия: не имеется;
 - сейф: имеется 1 шт.

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 г. Для

МБОУ «СОШ им. Х.А. Исаева с. Итум-Кали Итум-Калинского Муниципального района, расположенного по адресу Чеченская Республика Итум-Калинский район с. Итум-Кали ул. М.Я. Узуева д 25, с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения (прогнозируемое количество пострадавших превышает 100 человек.) для территории, зданий и помещений МБОУ «СОШ им. Х.А. Исаева с. Итум-Кали»

установить 3 категорию

Председатель комиссии:


Директор МБОУ «СОШ им. Х.А. Исаева
с. Итум-Кала Итум-Калинского
района Чеченской Республики


подпись

С.Т. Хамидова
(Ф.И.О.)

члены комиссии:

Заместитель директора по ИКТ
МБОУ «СОШ им. Х.А. Исаева
с. Итум-Кала Итум-Калинского района
Чеченской Республики


подпись


С.С.-М. Тухшаев
(Ф.И.О.)

Сотрудник отдела УФСБ России
По Чеченской Республике
В Шатойском районе


подпись


А.А. Думанов
(Ф.И.О.)

Представитель
ФГКУ УВО ВНГ России
по Чеченской Республике


подпись

М.Ш. Муртазаев
(Ф.И.О.)

Начальник ПЧ-11 ГКУ «ГПС
Чеченской Республики»


подпись

Т.А. Мезнев
(Ф.И.О.)